

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.AG81.H10911

Срок действия с 22.01.2018 по 21.01.2021

№ **0249097**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ Порошковая краска: Полиэфирная, эпоксидно-полиэфирная, эпоксидная,
торговой марки "MICROPUL"
Серийный выпуск.

КОД ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
20.30.12.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

КОД ТН ВЭД
3907 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "MICROPUL BOYA KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI"
Адрес: Турция, Balçık Mah. Mustafa Kemal Cad. 3273 sok. no: 3 Gebze/Kocaeli.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Компания Микропул».
Адрес: 117403, Россия, город Москва, улица Никопольская, 4 строение 2.
Телефон: +7(499)647-41-01.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 00574-392/1-1-18/БМ от 18.01.2018 года Испытательной лаборатории Общества с
ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС
RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

[Handwritten signature]
подпись

Е.В. Мкртычян
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Ж.В. Иванова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации