



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главной центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя Органа инспекции
А.И.Петухов
М.п.



от «29» 01 20 18 г.

№
1505/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 23 от 29 января 2018 г.

- 1). **Получатель:** ООО «Компания Микропул»
- 2). **Юридический адрес:** 117403, г. Москва, ул. Никопольская, 4 стр. 2, Российская Федерация
- 3). **Организация-изготовитель:** MICROPUL BOYA KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI, адрес Balçık Mah. Mustafa Kemal Cad. 3273 sok. no: 3, Turkey, Турция
- 4). **Наименование продукции:** Порошковая краска марки MICROPUL
- 5). **Код ТН ВЭД:** 3907 99 900 0
- 6). **НД на продукцию:** Паспорт безопасности
- 7). **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку**
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20).
- 8). **Область применения:** для защитно-декоративных покрытий.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2-060-18 от 23.01.2018 г. Испытательной лаборатории ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ», 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г., типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010г. глава II. раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20).

Вещества, показатели (факторы):

| Определяемые показатели | Ед-ца измерения | Значение и допуск показателя-«не более» | НД на метод испытания | № пробы | Результаты испытаний |
|---|-------------------|--|-------------------------|----------------------|---|
| Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения | | Не регламентируется | МУ 2196-80 | 060СХТ/1 | Отсутствие клинических признаков интоксикации и во время экспозиции |
| Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения | балл | 0 - 4 | МУ 2196-80 | 060СХТ/1 | 1 |
| Сенсибилизирующее действие | балл | Допускается наличие аллергенного эффекта | МУ 1.1.578-96 | 060СХТ/1 | 0 |
| Формальдегид | мг/м ³ | 0,01 | РД 52.04.823-2015 | 060СХТ/2 060СХТ/3 | < 0,01 < 0,01 |
| Стирол | мг/м ³ | 0,002 | ГОСТ ИСО 16017 -1-2007 | 060СХТ/2 060СХТ/3 | < 0,001 < 0,001 |
| Эпихлоргидрин | мг/м ³ | 0,04 | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | 060СХТ/2 060СХТ/3 | < 0,001 < 0,001 |
| Ксилол | мг/м ³ | 0.10 | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | 060СХТ/2 060СХТ/3 | < 0,001 < 0,001 |
| Запах | балл | 2 | МУ 2.1.2.1829-04 | 060СХТ/2 060СХТ/3 | 0 0 |

По результатам проведенных испытаний продукции: «Порошковая краска марки MICROPUL», отклонений от требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 (глава II. раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20), **не установлено.**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 (глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20)), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Исследованные типовые образцы «Порошковая краска марки MICROPUL», **изготовитель:** MICROPUL BOYA KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI, адрес: Balçık Mah. Mustafa Kemal Cad. 3273 sok. no: 3, Turkey, Турция по исследованным показателям **соответствуют (не — соответствуют)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010г. глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Армения).**

Врач по общей гигиене



А.В.Смольников